




Be ahead



# DAMPY B






# DAMPY B



Kompletní sortiment poloautomatických patníků ovládaných plynovými pružinami. Umožňují levnou kontrolu přístupu a extrémně jednoduché ovládání. K dispozici také se sloupkem z nerezové oceli a světly v klobouku.

## DAMPY B

| Code          | Název             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P970083 00001 | DAMPY B 115/500   | Poloautomatický výsuvný patník s plynovou pružinou s průměrem sloupku a výškou 500 mm. Odolnost vůči nárazu 5000 J. Základna je součástí dodávky.                                                                                                                                                                                                         |
| P970084 00001 | DAMPY B 219/500   | Poloautomatický výsuvný patník s plynovou pružinou s průměrem sloupku a výškou 500 mm. Odolnost vůči nárazu 10000 J. Základna je součástí dodávky. Poloautomatický výsuvný patník s plynovou pružinou s průměrem sloupku a výškou 500 mm. Odolnost vůči úderu 10000 J. Verze s nátěrem RAL 7015                                                           |
| P970085 00001 | DAMPY B 219/500 L | Poloautomatický výsuvný patník s plynovou pružinou s průměrem sloupku a výškou 500 mm. Odolnost vůči nárazu 10000 J. Zabudované osvětlení. Základna je součástí dodávky. Poloautomatický výsuvný patník s plynovou pružinou s průměrem sloupku a výškou 500 mm. Odolnost vůči úderu 10000 J. Verze z lakované oceli RAL 7015 s vrchním dílem s led světly |
| P970086 00001 | DAMPY B 219/700   | Poloautomatický výsuvný patník s plynovou pružinou s průměrem sloupku a výškou 700 mm. Odolnost vůči nárazu 10000 J. Základna je součástí dodávky. Poloautomatický výsuvný patník s plynovou pružinou s průměrem sloupku a výškou 700 mm. Odolnost vůči úderu 10000 J. Verze s nátěrem RAL 7015                                                           |






# DAMPY B



## DAMPY B




| Code          | Název             | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P970087 00001 | DAMPY B 219/700 L | Poloautomatický výsuvný patník s plynovou pružinou s průměrem sloupku a výškou 700 mm. Odolnost vůči nárazu 10000 J. Zabudované osvětlení. Základna je součástí dodávky. Poloautomatický výsuvný patník s plynovou pružinou s průměrem sloupku a výškou 700 mm. Odolnost vůči úderu 10000 J. Verze z lakované oceli RAL 7015 s vrchním dílem s led světly |





# DAMPY B



|                                        | a   | b   | c  | d    | e   |
|----------------------------------------|-----|-----|----|------|-----|
| DAMPY B 115-500 / DAMPY B 115-500 INOX | 115 | 500 | 25 | 593  | 168 |
| DAMPY B 210-500 / DAMPY B 210-500 INOX | 210 | 500 | 45 | 756  | 273 |
| DAMPY B 210-700 / DAMPY B 210-700 INOX | 210 | 700 | 45 | 1016 | 273 |


|                          | DAMPY B 115/500                | DAMPY B 219/500 | DAMPY B 219/500 L | DAMPY B 219/700 | DAMPY B 219/700 L |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Výška sloupku            | 500 mm                         |                 |                   | 700 mm          |                   |
| Tloušťka sloupku         | 4 mm                           | 6 mm            |                   |                 |                   |
| Povrchová úprava sloupku | kataforéza                     |                 | nerez             | kataforéza      |                   |
| Pohyb sloupku            | pomocí vnitřní plynové pružiny |                 |                   |                 |                   |
| Odolnost vuci nárazu     | 5000 J                         | 10000 J         |                   |                 |                   |
| Odolnost vuci prolomení  | 30000 J                        | 50000 J         |                   |                 |                   |
| Blokování sloupku        | trojúhelníkovým klíčem         |                 |                   |                 |                   |
| Typy pohonu              | poloautomatické patníky        |                 |                   |                 |                   |



# DAMPY B



|                                                                                   | Code    | Název | Popis                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | P800104 | ALLU  | Napájecí zdroj pro plynové a pevné patníky se světly 24 VAC (do 80 patníků) |





INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍ OCHRANY PRŮMYŠLOVÉHO A DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI BFT. Společnost BFT S.p.A. chrání svá práva na průmyslové vlastnictví prostřednictvím podávání přihlášek ochranných známek, patentů, modelů a vzorů. Duševní vlastnictví společnosti BFT S.p.A. je chráněno podle zákona o autorských právech. Společnost BFT S.p.A. chrání rovněž své vlastní know-how prostřednictvím ochranných opatření pro technické a obchodní informace týkající se vlastního podniku a vlastních výrobků. Všechny výrobky uvedené v tomto katalogu jsou ORIGINALNÍMI MODELY BFT a společnost BFT S.p.A. je jako jediná oprávněna k jejich výrobě a prodeji po celém světě. Všechna obchodní jména výrobků uvedená v tomto katalogu jsou vlastnictvím společnosti BFT S.p.A., která je jako jediná oprávněna k jejich používání v souvislosti s příslušnou skupinou výrobků. PADĚLATELÉ BUDOU STÍHÁNI NA ZÁKLAD PRÁVNÍCH POSTUPŮ V OBČANSKOPRÁVNÍM I TRESTNÍM ŘÍZENÍ. VŠECHNY TYTO KROKY JSOU URČENY NEJENOM K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY DUŠEVNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI BFT, ALE I K OCHRANĚ VŠECH ZÁKAZNÍKŮ, KTEŘÍ SI ZAKOUPENÍM VÝROBKŮ BFT KUPUJÍ ORIGINALNÍ VÝROBKÝ VYTVOŘENÉ NA ZÁKLAD INTERNÍCH STUDIÍ A PROJEKTŮ SPOLEČNOSTI BFT.